








Артикул	Характеристики предлагаемой продукции	Цвет свечения диодов	Цена (рублей, с НДС)
<b>Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5» (белый провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSI RF-180-5X0,7M-WW_WF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	4 000,00
VSI RF-180-5X0,7M-W_WF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	4 000,00
VSI RF-180-5X0,7M-WWW_WWF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + тёплый белый флэш)	тёплый белый + тёплый белый флэш	4 000,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольт» (прозрачный провод 2,3 мм, ПВХ)</b>			
VSSPF-100-10M-24V-WW_WF_T	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, ПВХ 2,3 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	1 800,00
VSSPF-100-10M-24V-W_WF_T	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, ПВХ 2,3 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	1 800,00
VSSPF-100-10M-24V-WWW_WWF_T	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, ПВХ 2,3 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + тёплый белый флэш)	тёплый белый + тёплый белый флэш	1 800,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольт» (белый провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSSRF-100-10M-24V-WW_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	1 950,00
VSSRF-100-10M-24V-W_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	1 950,00
VSSRF-100-10M-24V-B_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: синий + белый флэш)	синий + белый флэш	1 950,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 24 вольт» (черный провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSSRF-100-10M-24V-WW_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	2 000,00
VSSRF-100-10M-24V-W_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10, с мерцанием, 24В» (24 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	2 000,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 5, 220 вольт» (тёмнозеленый провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSSR-050-05M-WW_DG	Светодиодная гирлянда «Нить 5, 220В» (220 вольт, 5 м, 50 диодов, тёмнозеленый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый)	тёплый белый	1 050,00

Артикул	Характеристики предлагаемой продукции	Цвет свечения диодов	Цена (рублей, с НДС)
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (черный провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSSRF-100-10M-WW_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	1 900,00
VSSRF-100-10M-W_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	1 900,00
VSSRF-100-10M-B_BF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: синий + синий флэш)	синий + синий флэш	1 900,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт» (белый провод 3,5 мм, резина)</b>			
VSSRF-200-20M-WW_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	3 500,00
VSSRF-200-20M-W_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	3 500,00
VSSRF-200-20M-R_RF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: красный + красный флэш)	красный + красный флэш	2 200,00
VSSRF-200-20M-G_GF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: зелёный + зелёный флэш)	зелёный + зелёный флэш	2 200,00
VSSRF-200-20M-P_PF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220В» (220 вольт, 20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина 3,5 мм, IP54, без шнура питания, цвет: пурпурный + пурпурный флэш)	пурпурный + пурпурный флэш	2 200,00
<b>Светодиодные электрогирлянды «Тающая (падающая) снежинка»</b>			
VSF-60-0.5M-12V-10MM-W_BL	Светодиодная гирлянда «Тающая (падающая) снежинка 50, SnowFall» (8 м, двухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 72 диодов/луч SMD3528, чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 10 ватт, 12 вольт)	белый, чёрный провод	3 800,00
VSF-78-0.8M-12V-10MM-W_BL	Светодиодная гирлянда «Тающая (падающая) снежинка 80, SnowFall» (8 м, двухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 96 диодов/луч SMD3528, чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 15 ватт, 12 вольт)	белый, чёрный провод	4 900,00
VSF-60-0.5M-12V-10MM-W_W	Светодиодная гирлянда «Тающая (падающая) снежинка 50, SnowFall» (8 м, двухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 72 диодов/луч SMD3528, белый провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 10 ватт, 12 вольт)	белый, белый провод	3 800,00
VSF-78-0.8M-12V-10MM-W_W	Светодиодная гирлянда «Тающая (падающая) снежинка 80, SnowFall» (8 м, двухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 96 диодов/луч SMD3528, белый провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 15 ватт, 12 вольт)	белый, белый провод	4 900,00
<b>Светодиодные электрогирлянды многоцветные (черный провод 3,5 мм, резина)(без шнура питания)</b>			
VSBR-60-10M-23MM-RGB-F_BL	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 23 мм» (10 м, 60 шаров, чёрный провод, резина, IP44, без шнура питания, цвет: разноцветный, быстрая смена)	разноцветный, быстрая смена	2 500,00
VSBR-60-10M-37MM-RGB-F_BL	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 37 мм» (10 м, 60 шаров, чёрный провод, резина, IP44, без шнура питания, цвет: разноцветный, быстрая смена)	разноцветный, быстрая смена	4 700,00
VSSRRGB-1,5M_BL	Кабель питания для гирлянды «Матовые шарики 220 вольт» (1,5 м, с адаптером (4А), чёрный провод)	чёрный	380,00

Артикул	Характеристики предлагаемой продукции	Цвет свечения диодов	Цена (рублей, с НДС)
<b>Светодиодный шнур «Дюралайт 10 мм»</b>			
LED-VSN-2W-10MM-R_T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м, сечение 10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: красный)	красный	110,00
LED-VSN-2W-10MM-B_T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» (1 м, сечение 10 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: синий)	синий	110,00
LED-VSN-2W-10MM-180	Соединительный коннектор «Дюралайт - Дюралайт»		115,00
LED-VSN-2W-10MM	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,0 м, с адаптером (2A), чёрный провод)		380,00
LED-VSN-2W-10MM-E	Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»		17,00
<b>Фигуры из двухпроводного светодиодного шнура «Дюралайт»</b>			
LED-VSD0164-2DH 	Светодиодная фигура мотив «Сириус 80 синий-белый» (размеры (высота-ширина): 80x80 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", без шнура питания, цвет: белый, синий)	белый, синий	3 800,00
LED-VSD0380-2DH 	Светодиодная фигура мотив «Сириус 88 тёплый белый-белый» (размеры (высота-ширина): 88x70 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", без шнура питания, цвет: тёплый белый, белый)	тёплый белый, белый	3 800,00
PR-31-W-SN 	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Снежинка» (31x31 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	белый	2 200,00
PR-31-OR-BELL 	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Колокол» (31x31 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	белый	2 200,00
PR-31-W-MSNF 	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Белые снежинки» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	белый	2 200,00
PR-31-OR-DECO 	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и точки» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	белый	2 200,00
PR-31-RED-STAR 	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и звёзды» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	белый	2 200,00
<b>Комплектующие для гирлянд</b>			
VSIR-1,0M_W	Кабель питания для светодиодной гирлянды, бахромы (1,0 м, адаптер (4A), евро-вилка, разъём соединения, белый провод 3,5 мм, резина)	белый	380,00
VSIR-1,0M_nP_W	Кабель питания для светодиодной гирлянды, бахромы (1,0 м, адаптер (4A), без евро-вилки, разъём соединения, белый провод 3,5 мм, резина)	белый	380,00
VSSconT-1-2-W	Соединительный коннектор разветвитель «Т» для гирлянд (10 см каждый сектор, 1 вход, 2 выхода, белый)	белый	420,00
VSBelt-1IN1OUT-0,5M_W	Соединительный кабель для гирлянды (0,5 м, 1 вход, разъём+провод)	белый	160,00